野々市市シルバー人材センター安全適正就業通信

第63号 2024年7月8日発行 安全適正就業委員会

2024 年度安全標語

「ひと呼吸」心のゆとりのルーティン

一般財団法人日本気象協会

「暑熱順化」で暑さに備えよう!

本格的に熱くなる前から、買い物や運動、入浴などの日常生活で汗をかき、体を暑さに慣れさせましょう。生活スタイルに合わせて無理のない範囲で習慣づけることが大切です。



熱中症が疑われるとき 応急処置のポイント

①涼しい場所に移動させる ②衣服を脱がし、体を冷やす ③水分や塩分の補給

1熱中症を疑う症状があるか

めまい、失神、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、不快感、吐き気、嘔吐、 倦怠感、虚脱感、意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温

いいえ

救急車を呼ぶ

救急車が到着するまでの 間に応急処置を始める。

意識がない状態で水を飲ませてはいけません。



チェック2 意識があるか



涼しい場所へ避難し、服をゆるめ、体を冷やす

氷枕や保冷剤で両側の首筋やわき、足の付け根などを冷やす 皮ふに水をかけて、うちわや扇子などであおぐ



温度計・温度計環境を知る



水分・塩分を補給する

チェック3 水分を自力で摂取できる



はい

水分・塩分を補給する



大量に汗をかいている場合は、塩分・糖分を一緒に補給できる スポーツドリンクや食塩水(1 ぱの水に対して 1~2 g の食塩を 加えたもの)を与える

症状が改善したからといって油断は禁物です。なぜなら、いったん回復したと思っても、また症状が表れることがあるからです。症状が無くなったからといって、すぐに炎天下での運動や作業を始めるといった行為は大変危険です。自分では大丈夫だと思っても、体へのダメージが残っていることがあります。熱中症が改善したかどうかを自己判断するのは難しいことです。不安な場合は、症状が重くなくても一度医療機関を受診してみることをおすすめします。

チェック4 症状が良くなったか



そのまま安静にして十分休息をとり 回復したら帰宅する



今年の夏は、去年よりも暑い!







- ・7月は、石川県や富山県、福井県で 「厳重警戒」。
- ・8月は全域で「厳重警戒」。
- ・各地とも、日によっては、「厳重警戒」や 「危険 トランクになる可能性があります。

熱中症警戒アラート 危険な暑さが予想されるときに発表されます

熱中症警戒アラートは前日の17時頃及び当日の5時頃に最新の予測値を基に発表されます。 環境省の「暑さ指数メール配信サービス」(無料)等を利用して、危険な暑さから身を守るようにしてください。



環境省運営「熱中症予防情報サイト」のデータを使用しています







熱中症だけでなく、虫さされにも気をつけよう!

アース製薬 対処方法 虫の種類 予防方法 かゆみに対しては虫刺され用の市販薬を塗る。 虫よけ(人体用忌避剤)を塗る。 ヒトスジシマカ 蚊 アカイエカ キタオオブユ 刺されたら早めに虫刺され用の市販薬を塗る。かゆみや 虫よけ(人体用忌避剤)を塗る。 アシマダラブユ 腫れが強い場合には早めに皮膚科を受診する スズメバチ 安全な場所で安静にし、刺された部位を 黒い服は避け、頭も白い 帽子などで覆うこと。 アシナガバチ 冷やして様子を見る。 ミツバチ 「ハチアブジェット」 軽い症状であれば虫刺され用の市販薬を塗る。アナフィラ キシー反応を生じた場合は、すぐに救急搬送を要請する。 が有効。 トビズムカデ 咬まれた直後に保冷剤などを用いて冷却する。刺された 生命力が非常に強く、 ムカデ アオズムカデ 翌日以降の症状が軽症の場合には虫刺され用の市販薬 攻撃的なので素手で を塗り様子を見る。 触らない。 ツメダニ かゆみには虫刺され用の市販薬を塗る。 布団やソファ、カーペットはダニ駆除剤 イエダニ ダニは肉眼で見えないため、 を散布した後掃除機で死骸を吸い取 症状が継続する場合はダニの る。天日干しだけではダニは死滅しない 除去を行うことが大切 ので、湿気を抑え、駆除と掃除を欠か さない。 マダニ 無理に引き抜こうとすると口器がちぎれて皮膚に残り、して 草地に入る場合は肌の露出を抑え りができることもある。発見次第すぐに皮膚科を受診するこ る。